




ALLIPO retard 30 COMPRESSE

ALLIPO RISULTA EFFICACE NEL TRATTAMENTO DELLE **NEURO-PATIE MECCANICHE E METABOLICHE**: LA SUA AZIONE SI ESPLICA GRAZIE ALL'ALTA CAPACITA' **ANTIOSSIDANTE** INIBITORIA DELLA CHEMIOTASSI FAGOCITARIA DELLA MIELINA. (1)

ALLIPO (ACIDO ALFA LIPOICO) E' INOLTRE UN **COFATTORE** DETERMINANTE DEL **CICLO DI KREBS**, RESTITUISCE ENERGIA ALLA CELLULA, RIPRISTINA IL **FLUSSO ASSONICO** E FAVORISCE FENOMENI DI **SPROUTING E SINAPTOGENESI**.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI	PER DOSE GIORNALIERA 2 CPR	% V.N.R.
ACIDO alfa-LIPOICO Microincapsulato Matris Retard	600 mg	
Magnesio bisglicinato Di cui Magnesio	666 mg 92,75 mg	25 %
Bromelina 2.500 GDU/g	500 mg	
Curcuma e.s. Di cui curcumina	100 mg 95 mg	



POSOLOGIA: 1-2 CPR AL GIORNO S.P.M.

nel **Chronic Pelvic Pain (CPP)** o **Dolore pelvico cronico** come la **vulvodinia, coccigodinia e il dolore perineale ***

ALLIPO Retard può aiutare la remissione dei sintomi

E' indicato anche **NELLA LOMBOSCIATALGIA, ERNIA DISCALE, SINDROME DEL TUNNEL CARPALE**

* [J Obstet Gynaecol Can.](#) 2017 Mar;39(3):131-137. doi: 10.1016/j.jogc.2016.12.035.

Alpha Lipoic Acid Plus Omega-3 Fatty Acids for Vestibulodynia Associated With Painful Bladder Syndrome.

[Murina F](#)¹, [Graziottin A](#)², [Felice R](#)³, [Gambini D](#)².